Настройка браузера Chromium GOST для работы с ЭП

АйТи Мониторинг
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

1.1 Скачивание и установка браузера Chromium GOST.

Для скачивания браузера Chromium GOST требуется перейти по ссылке на скачивание браузера.

После скачивания установочного файла необходимо перейти в «Загрузки» и запустить двойным нажатием на левую кнопку мыши (далее **ЛКМ**) по исполняемому файлу chromium-gost-102.0.5005.115-windows-386-installer. (Рисунок 1)



Рисунок 1

После запуска исполняемого файла, установка браузера пройдет в «тихом режиме».

1.2 Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

1. Для установки Крипто-плагина необходимо перейти по ссылке на скачивание.
2. После скачивания необходимо перейти в загрузки и двойным нажатием по ЛКМ запустить исполняемый файл Cadesplugin (Рисунок 2)



Рисунок 2

3. После запуска исполняемого файла в всплывающем окне нажимаем «ДА» (Рисунок 3)



Рисунок 3

Далее необходимо дождаться, пока плагин установится (Рисунок 4)



Рисунок 4

1.3 Активация расширения КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в браузере Chromium GOST.

Для активации Крипто-плагина в браузере Chromium GOST необходимо перейти в настройки (три вертикальные точки), далее перейти в «настройки» (Рисунок 5)



Рисунок 5

На странице настроек необходимо перейти во вкладку «Расширения» (Рисунок 6)



Рисунок 6

Далее в расширениях требуется активировать КриптоПро ЭЦП Browser plug-in ползунком (Рисунок 7)



Рисунок 7

1.4 Скачивание и установка плагина для работы с порталом Госуслуг.

1. Для установки плагина для портала Госуслуг необходимо перейти по ссылке на скачивание.
2. Далее после скачивания необходимо перейти в «загрузки» и двойным кликом по ЛКМ запустить исполняемый файл IFCPlugin-x64 (Рисунок 8)



Рисунок 8

Далее необходимо следовать подсказкам мастера установки.

3. В открывшемся окне мастера установки следует нажать «Далее» (Рисунок 9)



Рисунок 9

4. Затем необходимо нажать «Установить» (Рисунок 10)



Рисунок 10

5. После окончания установки следует нажать кнопку «Готово» (Рисунок 11)



Рисунок 11

1.5 Активация расширения для портала Госуслуг в браузере Chromium GOST.

Для активации Крипто-плагина в браузере Хром необходимо перейти в настройки (три вертикальные точки), далее перейти в настройки (Рисунок 12)



Рисунок 12

На странице настроек необходимо перейти на вкладку «Расширения» (Рисунок 13)



Рисунок 13

Во вкладке «расширения» требуется активировать Расширение для плагина Госуслуг ползунком (Рисунок 14)



Рисунок 14